

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
„BITĪTE”

IZM reģ. nr. 41021903272, adrese Parka iela 22, Kuldīga, Kuldīgas, nov., LV – 3301, tālrs. 63320467,
e-pasts bd.bitite@kuldiga.lv, www.bitite.kuldiga.lv

Apstiprinu
Kuldīgas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”
Vadītāja *L. Megne* L. Megne
Ar 2019. gada 26. augustu

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI NR.6/2019

26.08.2019.

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumā

*Izdoti saskaņā ar 2013. gada 17. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.890
„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem
un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 15. punktu*

1. Vispārīgie jautājumi

- 1.1. Noteikumi nosaka Kuldīgas novada pašvaldības PII „Bitīte” (turpmāk izglītības iestāde) un bērna likumīgo pārstāvju (turpmāk – vecāki/aizbildņi) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (turpmāk kārtība).
- 1.2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.
- 1.3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītāja vai viņas norīkots atbildīgais darbinieks.

2. Vecāku rīcība

2.1. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:

- zarnu infekcijas slimības pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;

- gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, kaulu „laušanas sajūta”, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, rejš klepus;
- citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
- akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;
- masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;
- masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;
- vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien papildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas krevēlītes;
- tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielāki bērni sūdzas par galvassāpēm, nogurumu, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1° – 37,5° C). Zīdaiņiem raksturīgi, ka viņi slikti pieņemas svarā, ir saguruši un raudulīgi;
- ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5°C (mērot ķermeņa temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 ° C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;
- mikrosporijas (*infekcioza ādas sēnīšu slimība*) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;
- pedikulozes (utainības) pazīmes - pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi - mazi, sarkani

uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;

- . kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);
- enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes - izteikta (mokoša) nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.

2.2. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 2.1. punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm.

Papildus šīm infekcijas slimību pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.c.;

3. Rīcība izglītības iestādē

3.1. Iestādes vadītājas kompetence un rīcība

3.2. nodrošina vecāku informēšanu, ka bērns nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm;

3.3. ja infekcijas slimības pazīmes konstatētas iestādē, nodrošina vecāku/aizbildņu informēšanu par iespējamu saslimšanu un /vai bērnu nošķiršanu no pārējiem bērniem infekcijas slimības gadījumā līdz brīdim, kad vecāki/aizbildņi ierodas pēc bērna;

3.4. nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;

3.5. ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu iestādē: (iestādē ir divas vai vairākas personas (darbinieki vai bērni) ar šādām infekcijas slimības pazīmēm: caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi), nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam;

3.6. informē citus vecākus, ja izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību;

3.7. izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus.

4. Darbinieku atbildība

4.1. Ja izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2001. gada 27. novembra noteikumu Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” 2. pielikumā noteiktajā slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo iestādes vadītājam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot veikt savus darba pienākumus izglītības iestādē.

4.2. Ja bērnam, atrodoties izglītības iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm, atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes vadītāju. Izglītības iestādes vadītāja nekavējoties sazinās ar bērnu vecākiem/aizbildņiem, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem.

5. Bērna nošķiršanas kārtība

5.1. Izglītības iestādes rīcība, ja bērnam konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm:

- atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes vadītāju;
- izglītības iestādes vadītāja vai viņas norīkots darbinieks informē saslimušā bērna vecākus/aizbildni;
- vadītāja norīko darbinieku, kurš pastāvīgi atrodas pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;
- izglītības iestāde izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams sakarā ar bērna veselības stāvokli.

6. Profilaktiskie pasākumi izglītības iestādē

6.1. Izglītības iestādē veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai nepieļautu mikroorganismu izplatīšanos:

- māca bērniem labas higiēnas pamatprincipus;
- darbinieki pareizi mazgā rokas un uzrauga (un palīdz) to izdarīt bērniem;

- kārtīgi noslauka rokas, roku slaucīšanai izmantojot individuāli marķētus dvieļus vai vienreizlietojamus papīra dvieļus, kurus pēc izlietošanas izmet atkritumu tvertnē;
- ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā.

6.2. Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos:

- pēc ierašanās darbā;
- ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
- pēc tualetes apmeklējuma;
- pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas;
- pēc pieskāšanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
- pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas;
- pēc dzīvnieku glaudīšanas;
- pēc netīra apģērba aizskaršanas;
- pēc atkritumu savākšanas;
- pēc jebkādu ķermeņa šķidrumu savākšanas;
- pirms un pēc autiņbikses nomaiņas;
- pēc individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšanas;
- darbadienas beigās;
- jebkurā brīdī dienas laikā, kad uzskatāt to par nepieciešamu.

6.3. Bērns mazgā rokas:

- pēc ierašanās iestādē;
- ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
- pēc tualetes apmeklējuma;
- pirms ēšanas;
- pēc pieskāšanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
- pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas (lai nepieļautu elpceļu mikrobu izplatīšanos, vienmēr, klepojot un šķaudot ir jāaizsedz mute un deguns). Ja lieto salveti, uzreiz pēc lietošanas tā jāizmet atkritumu tvertnē un jānomazgā rokas;
- pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties;
- pēc netīra apģērba aizskaršanas

- citos gadījumos, kad darbinieks uzskata to par nepieciešamu bērna veselībai.

7. Tīras vides nodrošināšana

- 7.1. Iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīršanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus;
- 7.2. Uzkopšanu izglītības iestādē veic ar mazgāšanas līdzekli saturošu siltu ūdeni, lai notīrītu netīrumus un taukvielas, kas var saturēt mikroorganismus. Saslimšanu gadījumos (arī piem.-valsts izsludinātas gripas epidēmijas laikā) pielieto dezinfekcijas līdzekļus.
- 7.3. Lai nodrošinātu iedarbības efektivitāti, dezinficējamās virsmas vispirms kārtīgi jānotīra. Dezinfekcijas līdzeklis ir jāizmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzētajam mērķim
- 7.4. Grīdas, uz kurām spēlējas un rāpo bērni līdz 2 gadu vecumam, uzkopšanu veic biežāk, taču ne retāk kā divas reizes dienā;
- 7.5. Mīkstos grīdas segumus un grīdas paklājus, regulāri tīra ar putekļsūcēju un veic arī mitro uzkopšanu (saslimšanas gadījumā veic dezinfekciju, ja iespējams - novāc.)
- 7.6. Grupas mēbeles un bērnu nodarbību/ēdināšanas galdus regulāri notīra.
- 7.7. Rotaļlietas regulāri kopj ar speciāliem tīršanas līdzekļiem, lai nenodotu infekcijas izraisītāju no viena bērna otram.
- 7.8. Mazgājamās rotaļlietas mazgā ne retāk kā reizi nedēļā. (saslimšanas gadījumā katru dienu un pielietojot dezinfekcijas līdzekli). Mīkstajām rotaļlietām veic specifisko tīršanu vai novāc.
- 7.9. Regulāri tīra virsmas, kurām bieži pieskaras, piemēram, tualetes rokturi, durvju rokturi, gaismas slēdži un izlietnes krāni, veicot arī dezinfekciju (īpaši, ja iestādē konstatēta grupveida saslimšana vai, piem., gripas epidēmijas laikā);
- 7.10. Gadījumā, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļu masām), asinīm vai izšķīstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto „individuālās aizsardzības līdzekļus” tas ietver vienreizējas lietošanas cimdus un vienreizējas lietošanas priekšautus.
- 7.11. Lai izvairītos no baktēriju pārnesanas, katrai telpu grupai, piemēram, rotaļu telpās, tualetēs un virtuvēs izmantojiet atsevišķu uzkopšanas inventāru. Tam jābūt marķētam (var izmantot krāsu kodu sistēmu, uzrakstus u.tml.).
- 7.12. Izmantojot daudzreiz lietojamās lupatiņas, tās katru dienu mazgā veļas mašīnā augstākās temperatūras režīmā.

8. Veļa un veļas mazgāšana.

- 8.1. Ja izglītības iestādes darbinieks valkā formas vai kokvilnas uzsvārcus, tos maina ne retāk kā reizi nedēļā, ja nepieciešams biežāk.
- 8.2. Izglītības iestādē tiek nodrošināta bērnu guldināšana un veic šādas darbības:
- 8.3. piešķir individuālu - marķētu, tīru gultas veļu katram bērnam;
- 8.4. gultasveļu maina ne retāk kā reizi 10 darbdienās, ja nepieciešams, biežāk.
- 8.5. katram bērnam piešķir tīru divieli (atsevišķi rokām un kājām) ar individuālu marķējumu (piemēram, dažādas krāsas, uzraksti, burti u.tml.). Pieļaujama arī vienreizējās lietošanas dvieļu izmantošana;
- 8.6. sejas un kāju divielīši mazgā ne retāk kā reizi 10 darbdienās, ja nepieciešams, biežāk.
- 8.7. tīro veļu glabā tīrā, sausā vietā, atsevišķi no netīrās vai lietotās veļas;
- 8.8. bērna netīrās vai slapjās drēbes neskalo ar rokām. Tās ieliek aiztaisāmā plastikāta maisiņā ar bērna vārdu un atdod vecākiem vai aizbildnim. Informējot vecākus vai aizbildni, ka drēbes ir netīras;
- 8.9. pirms mazgāšanas netīro un lietoto veļu uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku;
- 8.10. visu veļu mazgā maksimāli augstā temperatūrā, ko norādījis ražotājs.

9. Tualetes, sēdpodiņi, podi un autiņbikses nomaiņa


- Ne retāk kā divas reizes dienā veic tualetes mitro uzkopšanu, klozetpodus dezinficē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes dienā (to skaitā durvju rokturi, ūdens krāni un tualetes poda ūdens pogas).
- Mazus bērnus uzrauga tualetes lietošanas un roku mazgāšanas laikā .
- Maziem bērniem ir pieejami tualetes podi atbilstošā izmērā.
- Tualetes telpās nodrošina pietiekamu daudzumu tualetes papīra.
- Roku mazgāšanas izlietnes atbilstoši bērna augumam piemērotā augstumā.
- Sēdpodiņus uzglabā tualetes telpā.
- Pēc podiņa satura izliešanas, tas jāizmazgā, jādezinficē un kārtīgi jānosusina ar vienreizlietojamo papīra divieli. Pēc tam jānomazgā rokas ar ziepēm un ūdeni.
- Podiņus nemazgā roku mazgāšanai paredzētajās izlietnēs.
- Ieplaisājušus vai bojātus podiņus nomaina.

- Bērni nespēlējas ar rotaļlietām tualetes telpās vai podiņu uzglabāšanas vietā. Ja šajā vietā rotaļlietas tiek izmantotas podiņlietošanas mācības laikā, pēc lietošanas tās ir jānotīra un jādezinficē.
- Ja bērnam parādās ādas iekaisums no autiņbiksīšu lietošanas, par to informē vecākus/aizbildni.

10. Noslēguma jautājumi

Laikus iepazīstina vecākus/aizbildni ar kārtību, kā rīkojas bērna infekcijas saslimšanas gadījumā. Vecāki/aizbildnis par iepazīšanos ar minēto kārtību parakstās iestādes noteiktas formas veidlapā.

Vadītāja



L.Megne

Rīcības shēma nelaimes un saslimšanas gadījumā.

